


DOBOKU DAY LOGO

取扱説明書

マーク



カラー



タイプ

土木四日
DOBOKU DAY
NOVEMBER 18

指定書体 / 英文

DIN Next LT Pro medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789



土木の日

DOBOKU DAY
NOVEMBER 18




ポジティブ表現




1色表現



カラー指定



1色表現割合指定



ライン表現



4色印刷の場合は基本的にポジティブ表現で使用してください。色数に指定がある場合は、指定色の中から1色を選び、上記の割合で色を指定してください。



マークやタイプの配色を
変更してはならない



マークの縦横比を
変更してはならない



暗い配色面にポジティブ表現を
使用してはならない



多色の配色面にポジティブ表現を
使用してはならない



画像面にポジティブ表現を使用する場合
マークの色やタイプが
視認しにくいようであれば使用しない
視認性が確保できるようであれば
そのまま使用しても構いません

使用例

ライン表現、またはポジティブ表現に
白地を敷いて視認性を確保する



ロゴマークのスペーシング基準です。
 ロゴマークの周囲に一定基準をもった
 スペーシング基準を設定しました。
 隣接する他の表現要素によって
 ロゴマークのイメージが損なわれたり、
 拡散してしまうのを防ぐ目的で
 設定されたものです。

これより内側に他の表現要素を入れて
 組み合わせることはできない。



ロゴマークの最低表示サイズは、
タイプが認識できる、
縦 23mm までとします。



ロゴマークの縦横比率基準です。

